




Fe²⁶ PLUS BARANDAS DE ACERO

RECONSIDERA LAS BARANDAS.



ÚNETE A LA REVOLUCIÓN.
FortressBP.com | 866.323.4766

**FORTRESS**
BUILDING PRODUCTS

DEFIENDETE EN CONTRA DE
LO ORDINARIO.



LA RESISTENCIA DEL ACERO EL PODER DE FORTRESS®

Fortress® está redefiniendo la categoría de las barandas de acero comerciales. Con sus paneles soldados previamente, probados según el código, Fe²⁶ PLUS de Fortress hacen que la soldadura y la fabricación en el sitio sean cosa del pasado. Disminuye tu tiempo de instalación a la mitad mientras utilizas materiales duraderos y de bajo mantenimiento. La personalización también está disponible para proyectos que tienen especificaciones más allá del diseño de estaca estándar.

**LIBRE DE
MANTENIMIENTO**

**FÁCIL
INSTALACIÓN**


**PANELES
PRESOLDADOS**

ORDINA ORBI · DEFIÉNDETE EN CONTRA DE · LO ORDINA ORBI · DEFIÉNDETE EN CONTRA DE · LO


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Paneles presoldados con sistema de soporte patentado
- Revestimiento FortressShield que utiliza el avanzado proceso de pintura automotriz para resistir el óxido y la corrosión
- Se puede usar con postes de madera, de material compuesto, de vinilo o de metal para barandas Fortress
- Instalación rápida y fácil
- Probadas comercialmente

ACABADO DE PRIMERA CALIDAD



Negro brillante



Negro arena

Tecnología FORTRESSSHIELD

Garantía limitada por 10 años

Históricamente, las fortalezas se construían para proteger. Lo mismo es cierto para Fortress Building Products. Puedes esperar protección desde el instante en que decides embarcarte en tu viaje con nosotros. Cubrimos nuestros productos y a las personas que los compran. En Fortress, no solo respaldamos nuestro trabajo: nos quedamos a tu lado.




— Fácil armado —

TAN FÁCIL COMO 1, 2, 3, FORTRESS



1 PANELES

Los paneles pueden utilizarse con varios tipos de postes como postes de acero, madera, vinilo o material compuesto




6'
Real 69.5"
(1765 mm)

Rieles superior e inferior de 1-1/4" (32 mm) de ancho
Balaustros de 3/4" (19 mm) de ancho
3-7/8" (98 mm) de espacio entre balaustros

PANEL DE BARANDAS TRADICIONALES Fe²⁶ PLUS DE 6'

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
900210	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 34"X6' NEGRO BRILLANTE	844530016199
900119	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 40"X6' NEGRO BRILLANTE	844530016175
56140698	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 40"X6' NEGRO ARENA	844530026563




8'
Real 93.5"
(2375 mm)

Rieles superior e inferior de 1-1/4" (32 mm) de ancho
Balaustros de 3/4" (19 mm) de ancho
3-7/8" (98 mm) de espacio entre balaustros

PANEL DE BARANDAS TRADICIONALES Fe²⁶ PLUS DE 8'

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650002	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 34"X8' NEGRO BRILLANTE	844530004943
650007	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 40"X8' NEGRO BRILLANTE	844530000440
56140938	FE26 PLUS-TRADICIONAL DE 40"X8' NEGRO ARENA	844530026556



6'
Real 72"
(1829 mm)

Rieles superior e inferior de 1-1/4" (32 mm) de ancho
Balaustros de 3/4" (19 mm) de ancho
3-7/8" (98 mm) de espacio entre balaustros

PANEL DE BARANDAS AJUSTABLES TRADICIONALES Fe²⁶ PLUS DE 6' (ESCALERAS)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650421	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 34"X6' NEGRO BRILLANTE	844530012580
650427	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 40"X6' NEGRO BRILLANTE	844530000143
56240698	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 40"X6' NEGRO ARENA	844530030263



8'
Real 93.5"
(2375 mm)

Rieles superior e inferior de 1-1/4" (32 mm) de ancho
Balaustros de 3/4" (19 mm) de ancho
3-7/8" (98 mm) de espacio entre balaustros

PANEL DE BARANDAS AJUSTABLES TRADICIONALES Fe²⁶ PLUS DE 8' (ESCALERAS)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650422	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 34"X8' NEGRO BRILLANTE	844530011484
650428	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 40"X8' NEGRO BRILLANTE	844530013839
56240938	FE26 PLUS-TRADICIONAL (AJUST) DE 40"X8' NEGRO ARENA	844530026570



También denominados "bloques smash"
Recomendado para uso con un panel de 10"
Tornillos para metal y madera incluidos

SOPORTE EN I

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650056	SOPORTE EN I DE 3.75" NEGRO BRILLANTE	844530002000
53205048	SOPORTE EN I DE 3.75" NEGRO ARENA	844530013204



2 POSTE Y SOPORTES



POSTE DE ACERO CON BASE Y CUBIERTA PARA BASE

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53303410	POSTE FE26 DE 3"X39.5" CON BASE/CUBIERTA NEGRO BRILLANTE DE 5.25"	844530015321
53303470	POSTE FE26 DE 3"X45.5" CON BASE/CUBIERTA NEGRO BRILLANTE DE 5.25"	844530015352
53303550	POSTE FE26 PLUS DE 3"X55" CON BASE/CUBIERTA NEGRO BRILLANTE DE 5.25"	844530019756
53303418	POSTE FE26 DE 3"X39.5" CON BASE/CUBIERTA NEGRO ARENA DE 5.25"	844530018186
53303478	POSTE FE26 DE 3"X45.5" CON BASE/CUBIERTA NEGRO ARENA DE 5.25"	844530018131
53303558	POSTE FE26 PLUS DE 3"X55" CON BASE/CUBIERTA NEGRO ARENA DE 5.25"	844530027102

POSTE DE ACERO PARA SOPORTE DE MONTAJE PARA TABLERO

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53349160	POSTE FE26 DE 3"X49" NEGRO BRILLANTE	844530015383
53355160	POSTE FE26 DE 3"X55" NEGRO BRILLANTE	844530015413
53349168	POSTE FE26 DE 3"X49" NEGRO ARENA	844530015406
53355168	POSTE FE26 DE 3"X55" NEGRO ARENA	844530015437



El rango de ajustabilidad es entre 29 grados y 40 grados
Plantilla de instalación incluida en el paquete
Las bolsas incluyen 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera.

SOPORTE SIMPLIFICADO PARA ESCALERAS (SSB-05)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53505060	SOPORTE SIMPLIFICADO PARA ESCALERAS SSB-05-1.25" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530025030
53505068	SOPORTE SIMPLIFICADO PARA ESCALERAS SSB-05-1.25" NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530025054

Quando se utiliza en las posiciones apropiadas, el panel para escaleras tendrá rieles superiores e inferiores de la misma longitud. Consulte las instrucciones.



Se utilizan 2 tornillos para asegurar el soporte al poste en orientación diagonal, se utiliza 1 tornillo para asegurar el riel al soporte. Incluye 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera Se incluye 1 tornillo extra de cada tipo.

SOPORTE UNIVERSAL (UB-05)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650042	FE26-UB-05-1.25" NEGRO BRILLANTE	844530009696
53505008	FE26 UB-05-1.25" NEGRO ARENA	844530012467

(aplicaciones a nivel)



Se utilizan 2 tornillos para asegurar el soporte al poste en orientación diagonal, se utiliza 1 tornillo para asegurar el riel al soporte. Incluye 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera Se incluye 1 tornillo extra de cada tipo.

SOPORTE UNIVERSAL (UB-06)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53515010	FE26 UB-06-1.50" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 2)	844530011989

(aplicaciones a nivel)

(Utilizar al instalar paneles superiores decorados)

2 POSTE Y SOPORTES



COLLARÍN (CB)

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650034A	FE26-CB-05-1.25" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530026938
53505028A	FE26-CB-05-1.25" NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530026921

Se utilizan 2 tornillos para asegurar el soporte al poste, se utiliza 1 tornillo para asegurar el riel al soporte. Incluye 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera Se incluye 1 tornillo extra de cada tipo.



COLLARÍN (CBS-ADJ) 05

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650049A	FE26-CBS-05-ADJ-1.25" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530027027
53505048A	FE26-CBS-05-ADJ-1.25" NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530027010

Se ajusta hasta un ángulo de 45 grados

Se utilizan 2 tornillos para asegurar el soporte al poste, se utiliza 1 tornillo para asegurar el riel al soporte. Incluye 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera Se incluye 1 tornillo extra de cada tipo.

(Aplicaciones para ángulo/inglete)



COLLARÍN (CBS-ADJ) 05

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650035A	FE26-CB-05-ADJ-1.25" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530026969
53505038A	FE26-CB-05-ADJ-1.25" NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530026952

Se ajusta hasta un ángulo de 45 grados

Se utilizan 2 tornillos para asegurar el soporte al poste, se utiliza 1 tornillo para asegurar el riel al soporte. Incluye 13 tornillos para metal y 9 tornillos para madera Se incluye 1 tornillo extra de cada tipo.

(Aplicaciones en escaleras)



SOPORTE DE MONTURA PARA TABLERO - ESQUINA EXTERIOR

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
50503010	SOPORTE UNIVERSAL MONTADO SOBRE EL TABLERO DE 3" ESQUINA EXTERIOR NEGRO BRILLANTE	844530027980
50503018	SOPORTE UNIVERSAL MONTADO SOBRE EL TABLERO DE 3" ESQUINA EXTERIOR NEGRO ARENA	844530027997

La parte inferior del soporte tiene un reborde para asegurar el poste

(con cubierta de tornillo de cabeza hexagonal)



SOPORTE DE MONTURA PARA TABLERO - RECTO

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53503000	SOPORTE FM RECTO DE 3" NEGRO BRILLANTE	844530015147
53503008	SOPORTE FM RECTO DE 3" NEGRO ARENA	844530015161

La parte inferior del soporte tiene un reborde para asegurar el poste

(con cubierta de tornillo de cabeza hexagonal)



2 POSTE Y SOPORTES



La parte inferior del soporte tiene un reborde para asegurar el poste

SOPORTE DE MONTURA PARA TABLERO - ESQUINA INTERIOR

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53503020	SOPORTE FM ESQUINA INTERIOR DE 3" NEGRO BRILLANTE	844530015208
53503028	SOPORTE FM ESQUINA INTERIOR DE 3" NEGRO ARENA	844530015222

(con cubierta de tornillo de cabeza hexagonal)



CUBIERTA DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53503110	TAPA PARA TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530015444
53503118	TAPA PARA TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530015468

Cada soporte de montura para tablero contiene un conjunto de cubiertas con revestimiento en polvo que hacen juego para las cabezas de los tornillos para el montaje de los soportes.



PLACA BASE PARA ANCLAJE DE POSTES

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53505050	PLACA BASE PARA ANCLAJE DE POSTES FE26 DE 5.25"	844530013624

(Para postes de 3". Se instala por debajo de los bloques para aplicaciones con tornillo pasante).

3 PERSONALIZACIÓN

Coloca los paneles superiores decorados sobre los paneles para rieles tradicionales para agregar diseño.



Real 93.5" (2375 mm) x 5" (127 mm)

No es para uso en aplicaciones de escaleras
Añade 5" (127 mm) a la altura general del riel

PANEL SUPERIOR DECORADO CON REMATE DE ANILLO DE 8"

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650060	REMATE DE ANILLO FE26 PLUS-ATP DE 8" NEGRO BRILLANTE	844530000464

(Utiliza el UB 06 para conectar la parte inferior de los paneles superiores decorados con el riel superior del panel).



Real 93.5" (2375 mm) x 5" (127 mm)

No es para uso en aplicaciones de escaleras
Añade 5" (127 mm) a la altura general del riel

PANEL SUPERIOR DECORADO DE 3 RIELES

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650067	3 RIELES FE26 PLUS-ATP DE 8" NEGRO BRILLANTE	844530004509

(Utiliza el UB 06 para conectar la parte inferior de los paneles superiores decorados con el riel superior del panel).



Tornillos para madera incluidos
Espaciado recomendado de 28"
(711 mm)

GANCHOS PARA LA TAPA DEL RIEL

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
56505050	GANCHOS PARA TAPA DE BARANDA DE 1.25" NEGRO BRILLANTE (BOLSA X 4)	844530027140
57505058	GANCHOS PARA TAPA DE BARANDA DE 1.25" NEGRO ARENA (BOLSA X 4)	844530016137

3 PERSONALIZACIÓN



TAPA DE CÚPULA A PRESIÓN

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53503100	FE26-TAPA DE CÚPULA A PRESIÓN DE 3" NEGRO BRILLANTE	844530013785
53503108	FE26-TAPA DE CÚPULA A PRESIÓN DE 3" NEGRO ARENA	844530012856



TAPA DE BOLA

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
53503050	FE26-TAPA DE BOLA DE 3" NEGRO BRILLANTE	844530013655



FORTRESSACCENTS™ TAPA PIRAMIDAL PLANA

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
52500030	FA - TAPA PIRAMIDAL PLANA DE 3" NEGRO BRILLANTE	844530011057
52500038	FA - TAPA PIRAMIDAL PLANA DE 3" NEGRO ARENA	844530018087

Puede agregar iluminación FortressAccents™



34" (864 mm)
40" (1016 mm)

33" (876 mm)

El portón permite una abertura de 34.5"
Para uso con el juego de portón No. 2

PORTÓN Fe²⁶ PLUS DE 40"

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650207	PORTÓN FE26 PLUS DE 40"X33' NEGRO BRILLANTE	844530000501
56140339	PORTÓN FE26 PLUS DE 40"X33' NEGRO ARENA	844530026587

Se ajusta a una abertura estándar de 34.5"

JUEGO DE PORTÓN NO. 2

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
650084	JUEGO DE PORTÓN NO. 2 (PESTILLO, BISAGRAS)	844530016267



PINTURA EN AEROSOL PARA RETOQUES

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
660370	PINTURA EN AEROSOL PARA RETOQUES NEGRO BRILLANTE DE 6 OZ	844530010104
660378	PINTURA EN AEROSOL PARA RETOQUES NEGRO ARENA DE 6 OZ	844530012634

PLUMA DE PINTURA PARA RETOQUES

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	UPC NO.
660360	PLUMA DE PINTURA PARA RETOQUES NEGRO BRILLANTE	844530008255
660368	PLUMA DE PINTURA PARA RETOQUES NEGRO ARENA	844530012641



DESCUBRE LA SOLUCIÓN TOTAL

Explora nuestra colección completa de productos revolucionarios que pueden funcionar en armonía o como piezas únicas para crear espacios hermosos y duraderos.

© 2021 Fortress Building Products. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres propios o marcas comerciales de Fortress Iron, LP. Todos los derechos reservados.